

# REX 30

## P A R K I N G   S Y S T E M S



CREACIONES VILBER S.L.

Pol. Ind. Asegra, Crta. Peligros s/n, parcela C-14 18210 Peligros (Granada)

ATENCIÓN AL CLIENTE: 902 22 17 07

[www.creacionesvilber.com](http://www.creacionesvilber.com)


Innovador **elevador electrohidráulico de tijera individual para el transporte vertical de vehículos y/o mercancías de un aplanta a otra.**

**REX** dispone de una capacidad de elevación de 3.000 kg. En la versión base y utiliza valores de recorrido operativo de hasta 4 metros. El tamaño del foso, máx. 510 mm., y el embrizado central permiten reducir respectivamente al mínimo las obras (ningún anclaje en la pared) y facilitar el transporte y la instalación del propio elevador. La solución de cruz individual adoptada para recorridos tan elevados es claramente más estable que las soluciones de doble cruz presentes en el mercado.

La estructura extremadamente rígida y los pernos equipados con casquillos autolubrificantes permiten reducir al mínimo las deformaciones en presencia de carga y garantizar mayor fiabilidad y longevidad.

La atención constante a las exigencias y a las expectativas del cliente se transforma en saber ofrecer plataformas de varios tamaños (véase ficha técnica) que permiten utilizar el elevador incluso en edificios ya acabados.

**REX**, que se encuentra presente en el mercado en diversas versiones, ofrece la posibilidad de levantar un segundo coche al añadir un techo transitable con una capacidad de 2.500 kg.



CREACIONES VILBER S.L.


Pol. Ind. Asegra, Crta. Peligros s/n, parcela C-14 18210 Peligros (Granada)

ATENCIÓN AL CLIENTE: 902 22 17 07

[www.creacionesvilber.com](http://www.creacionesvilber.com)

Modelo	Capacidad (kg)	Versión	Recorrido operativo (mm)	Plataforma mín. (mm)	Plataforma máx. (mm)	Foso (mm)	Potencia (kw)	Alimentación	Peso (kg)	Velocidad (máx.)
REX 30	3.000	/	3550	2450x5000	3000x5360	510	3	230-400v/3/50Hz	4000	0,05 m/s
			4000	2450x5200	3000x5560					
REX 25+T	2.500	Con techo	3550	2450x5000	3000x5360	510	3	230-400v/3/50Hz	6000	0,05 m/s
			4000	2450x5200	3000x5560					
REX 25+T	2.500	Con techo embaldosable (máx. 70 kg/m <sup>2</sup> )	3550	2450x5000	3000x5360	510	5,5	230-400v/3/50Hz	6000	0,05 m/s
			4000	2450x5200	3000x5560					
REX 25/2	2.500 + 2.500	De dos plataformas de elevación	3550	2450x5000	3000x5360	550	5,5	230-400v/3/50Hz	7000	0,05 m/s
			4000	2450x5200	3000x5560					

(\* ) EL TAMAÑO DEL COMPARTIMIENTO ES DE 50 MM. SUUPERIOR AL TAMAÑO RELATIVO DE LA PLATAFORMA



CREACIONES VILBER S.L.

Pol. Ind. Asegra, Crta. Peligros s/n, parcela C-14 18210 Peligros (Granada)

ATENCIÓN AL CLIENTE: 902 22 17 07

www.creacionesvilber.com